RESISTENZA

Amministrazione remota.
Moduli configurabili.
Build su misura.



Desktop, assistenza, manutenzione e operazioni di gruppo per postazioni Windows.

Funzioni ad hoc per il tuo caso d’uso

Aggiornamento del 30 ottobre 2026

Assistenza, gestione e operazioni di gruppo

Una piattaforma modulare per intervenire su una postazione e coordinare attività su più dispositivi.

01

Assistere

Desktop remoto, audio, chat e trasferimento file per seguire un intervento da un unico ambiente.

02

Gestire

Processi e prestazioni, app all'avvio, aggiornamenti Windows, utenti, servizi e archiviazione.

03

Coordinare

Gruppi di dispositivi, esecuzioni progressive, risultati per singola macchina e distribuzioni dedicate.

31 moduli configurabili. Un perimetro funzionale da scegliere insieme.

Le aree funzionali

Puoi leggere il documento per intero oppure partire dall’area più vicina alla tua esigenza.

04 Una soluzione su misura

06 Console e sessioni remote

17 File, appunti e terminale

22 Gestione e manutenzione

35 Rete e accessi remoti

39 Operazioni di gruppo

42 Pacchetti e distribuzione

45 Moduli specialistici


47 Controlli e adozione

49 Scenari, catalogo e proposta

Anteprime attuali con dati simulati e schermata fornita di Parallel Desktop. Nei due riquadri Remote Desktop è conservato il desktop della demo precedente.

I moduli si scelgono nel profilo

La configurazione dei moduli è parte del progetto fin dall'inizio.



Interfaccia attuale di Package Studio. La selezione definisce le funzioni abilitate nella distribuzione.

Selezione completa

Ogni modulo del catalogo può essere incluso o escluso dal profilo funzionale.

Configurazioni dedicate

Componiamo un insieme di strumenti coerente con il tuo caso d'uso.

Possibilità di evolvere

Il perimetro può essere rivisto quando cambiano esigenze e organizzazione.

Build dedicate e funzionalità ad hoc

Possiamo realizzare distribuzioni personalizzate e funzionalità ad hoc, con requisiti, tempi e criteri di verifica concordati.


1. Definire il lavoro	Obiettivi, utenti, dispositivi, sedi e operazioni da supportare.
2. Comporre il profilo	Moduli inclusi, funzioni escluse, connessione e approvazioni disponibili.
3. Sviluppare gli adattamenti	Nuove funzioni o variazioni individuate insieme, dopo verifica tecnica.
4. Verificare e consegnare	Prova sul contesto concordato, build dedicata e documentazione del perimetro.

Aziende, enti pubblici, strutture di ricerca e organizzazioni con più sedi: il punto di partenza è il lavoro da svolgere.

La console e il singolo client


La lista delle postazioni e il gestore del client selezionato, con il menu completo della finestra.

Console principale



23 client online. SEDE-MI-042 è selezionato; sei postazioni hanno una nota e la ban list contiene due dispositivi.

Gestore di SEDE-MI-042



La stessa postazione, con il riepilogo del sistema e la navigazione laterale. System Control è aperto.


Interfacce attuali complete. Client, note, stato delle connessioni e dati di sistema sono simulati.

La selezione identifica la postazione su cui aprire gli strumenti disponibili.

Note operative e dispositivi bloccati


Il contesto dell’intervento e i blocchi di accesso rimangono associati ai rispettivi dispositivi.

Nota di SEDE-MI-042



L’indicatore nell’elenco segnala la nota. Qui compare il riferimento INC-1048 e la prossima verifica prevista.

Ban list con due dispositivi



Due esempi: una postazione di collaudo dismessa e un accesso fornitore terminato, con motivazione e data.

Finestre effettive dell’applicazione con dati dimostrativi. Nessun dispositivo reale è stato bloccato.

Le note restano sulla console. La rimozione di un blocco consente nuovamente l’autenticazione.

Il server, anche da terminale

La CLI si collega al server aperto, sullo stesso PC o via SSH.

La stessa istanza


Stessi client e operazioni Fleet della console grafica.

Accesso amministrativo

Stesso account Windows del server e privilegi amministrativi.

Un altro modo di lavorare

Tastiera, strumenti testuali e comandi per gli script. La GUI resta per desktop e video.




Anteprima della CLI in sviluppo. Orione Componenti è un'azienda fittizia. Dati e risultati simulati.

Il menu mantiene visibile il client selezionato durante l'intervento.

Un intervento su una postazione

Orione Componenti: la contabilità segnala un blocco nell’invio dei documenti.




Anteprima con dati simulati. OrioneSync e Verifica-Documenti.ps1 rappresentano un servizio e uno script aziendali.

Il servizio riparte. La verifica conferma 18 documenti inviati e nessun elemento in coda.

Fleet, con l’esito di ogni postazione

Lo stesso controllo raggiunge le tre postazioni della logistica a Verona.



Anteprima con dati e risultati simulati. Gruppi, operazioni e ricevute appartengono al server condiviso con la GUI.

Tre ricevute confermano il servizio in esecuzione, la coda vuota e il codice di uscita 0.

La postazione, prima dell’intervento

Una vista iniziale raccoglie identità, risorse e stato del sistema.

Identità della postazione


Sistema operativo, processore, memoria, rete e privilegi del client.

Contesto riconoscibile

Alias e informazioni del dispositivo aiutano a identificare il destinatario.

Prima della diagnosi

La panoramica affianca gli strumenti disponibili nel profilo assegnato.




Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

Partire dal contesto della macchina, prima di scegliere lo strumento.

Desktop remoto: visualizzazione e controllo

Visualizzazione e controllo della postazione nello stesso ambiente operativo.



Remote Desktop durante una sessione, con selezione del display e controlli della sessione.

Monitor e qualità

Selezione del display e profili di qualità regolabili durante la sessione.

Controllo della sessione

Mouse e tastiera, snapshot, schermo intero e comandi per terminare il controllo.


Audio e privacy del display

Audio di sistema, blocco dell'input locale e oscuramento del display, ove supportati.

Desktop remoto in finestra flottante


La vista flottante mantiene la sessione a portata di mano mentre lavori in un altro pannello.

Pannello di manutenzione



Sessione sempre visibile.
Altri moduli disponibili
nel pannello principale.


Desktop remoto flottante



Controlli attuali e pannello servizi con dati simulati; nel riquadro flottante il desktop proviene dalla demo precedente.


Microfono flottante durante le altre attività

Il ricevitore del microfono resta in una finestra compatta sopra gli altri strumenti.



Interfacce attuali con terminale, sorgente audio e segnale simulati a scopo illustrativo.

Dettaglio del ricevitore



Sorgente, segnale audio e STOP restano visibili mentre il terminale è aperto.

Finestra compatta

Il ricevitore può rimanere visibile mentre si usa un altro modulo.

Comandi vicini

Sorgente, forma d'onda e STOP sono riuniti nel ricevitore.

Canali distinti

Il passaggio alla vista compatta chiude il talkback eventualmente aperto.

Microfono, voce, webcam e chat

Microfono remoto, voce dell’operatore, webcam e chat rispondono a esigenze diverse.

Ascolto e registrazione


Selezione del microfono della postazione, indicatore del segnale e registrazione audio.

Voce dell’operatore

Canale push-to-talk verso gli altoparlanti remoti, con controllo del livello di riproduzione.

Webcam e chat

Vista camera con modalità separata e chat di supporto con conferme di consegna e archivi di sessione.




Interfaccia attuale del pannello microfono. Sessione dimostrativa, senza acquisizione audio.

Scegli i canali utili al servizio: i moduli audio, webcam e chat sono configurabili separatamente.

Un desktop Windows parallelo

Un desktop Windows distinto, sullo stesso sistema operativo e con le stesse risorse della postazione.



Schermata fornita della sessione TestClientVirtual: Explorer nel desktop parallelo e relativa finestra nel pannello laterale.

Strumenti disponibili

Explorer, terminale, PowerShell e browser nell'area parallela.

Vista e input

Superficie remota, elenco delle finestre e comandi di sessione.

Compatibilità


Le applicazioni vanno provate nella configurazione prevista; non è una VM.

File locali e remoti affiancati

Un intervento sulla sede: invia i materiali, recupera i risultati e segui il trasferimento.

CONFIGURAZIONE E SCRIPT → SEDE

OPERATORE ← LOG E REPORT



Interfaccia reale con dati simulati. Il download al 65% illustra il recupero della diagnostica dalla sede.

Stesso intervento INC-1048 del terminale: materiali pronti sulla sede e diagnostica da recuperare.

Ricerca file e cronologia

Cercare file sul client e consultare gli eventi conservati nel journal NTFS di Windows.

Criteri di ricerca


Nome, percorso o testo, con filtri e risultati progressivi.

Risultati utilizzabili

Percorso, dimensione e data per distinguere le corrispondenze.

Cronologia del file

Creazioni, modifiche, rinomine ed eliminazioni ancora presenti nel journal NTFS.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

La cronologia può essere incompleta: non conserva versioni del contenuto, autore o processo responsabile.

Appunti con una regola persistente

Clipboard Bridge separa ciò che arriva dalla postazione da ciò che vuoi inviare.

Lettura e bozza separate


Il testo ricevuto rimane distinguibile dalla bozza modificabile prima dell'invio.

Una regola che resta attiva

Una regola di corrispondenza del testo può continuare a operare mentre cambi modulo.

Azioni sulla corrispondenza

Avviso, registrazione dei riscontri e sostituzione opzionale del testo previsto dalla regola.



Interfaccia attuale di Clipboard Bridge con una regola e testi dimostrativi.

Seguire un evento rilevante negli appunti senza tenere sempre aperta la stessa schermata.

USB Bridge

Assegnare un dispositivo USB a un endpoint oppure usare la modalità dedicata ai file condivisi.

USB esclusiva


Sorgente e destinazione esplicite, con fino a otto connessioni previste.

Dettagli della connessione

Stato e contatori di trasferimento aiutano a verificare l'attività.

Restituire l'uso locale

La disconnessione rilascia il dispositivo precedentemente assegnato.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

Driver e privilegi sono necessari; la compatibilità del dispositivo va verificata, soprattutto per audio e video.

Terminale remoto con sessione persistente

Comandi interattivi, directory corrente e stato della sessione restano nel flusso dell’intervento.

Sessione persistente


Il terminale interattivo mantiene il contesto fra i comandi.

Controllo dell’esecuzione

Ridimensionamento, copia e incolla, interruzione e consultazione dell’output.

Anche su gruppi di dispositivi

Le operazioni di gruppo offrono un percorso distinto per comandi CMD e PowerShell non interattivi.



Interfaccia attuale con dati simulati. Script di diagnosi e servizio SedeSync sono esempi personalizzati.

Esempio: verificare la rete, riavviare un servizio e controllare l’esito senza cambiare sessione.

Task Manager: processi

Individuare le attività che consumano risorse e intervenire sulla postazione selezionata.

Consumi per processo


CPU, memoria, disco e rete nelle colonne disponibili.

Ricerca e raggruppamento

Applicazioni e processi in background in una vista consultabile.

Azioni sul client

Operazioni sui processi consentite dai privilegi effettivi.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

Nell’esempio SedeSync è il processo con il maggior consumo di CPU; i valori sono simulati.

Task Manager: app all’avvio

Verificare cosa viene avviato all’accesso dell’utente e modificarne lo stato.

Stato letto da Windows


Voci del registro, cartelle di avvio e attività dei pacchetti supportati.

Abilitare o disabilitare

Le modifiche rispettano permessi e criteri e vengono rilette dopo l’azione.

Copertura dichiarata

L’impatto di avvio non misurato è indicato come non disponibile.




Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

La modifica vale al prossimo accesso; disabilitare l’avvio non chiude un’app già in esecuzione.

Task Manager: Performance

CPU, memoria, dischi, schede di rete e GPU disponibili, con uno storico di 60 secondi.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

Campioni ogni secondo

Grafici della risorsa selezionata e andamento nelle anteprime.

Fonti del sistema

Contatori e API Windows; dati mancanti esposti come non disponibili.

Analisi della sessione

Pausa della vista e dettagli sulle fonti per interpretare le misure.

Windows Update

Cercare gli aggiornamenti applicabili e scegliere quali operazioni eseguire sul client.

Scansione esplicita


Disponibili e installati, con dettagli ed eventuali termini di licenza.

Operazioni selettive

Download, installazione e disinstallazione quando Windows le consente.

Esiti consultabili

Cronologia WUA e attività del modulo, con errori e stato delle operazioni.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

Servono i privilegi richiesti dal client; la sola scansione non installa gli aggiornamenti.

Windows Update: stato e operazioni

Distinguere lo stato osservato di Windows dalle attività avviate attraverso il modulo.

Stato del sistema


Origine aggiornamenti, accesso del client e necessità di riavvio.

Osservazione datata

Lo stato è una rilevazione: aggiornarlo per verificare eventuali variazioni.

Comandi con un ambito

L'arresto riguarda l'operazione del modulo; il riavvio riguarda l'intero PC.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

La cronologia esposta da Windows Update Agent può differire da quella mostrata nelle Impostazioni.

Utenti e sessioni Windows

Account locali, gruppi e sessioni della postazione in un ambiente dedicato.

Account e gruppi locali


Consultazione e modifiche previste dalle autorizzazioni del client.

Sessioni Windows

Stato e operazioni disponibili sulle sessioni della macchina.

Password e Windows Hello

Reset della password locale; recupero PIN tramite il percorso interattivo supportato.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

Il PIN non è una seconda password amministrativa: il recupero può richiedere la verifica dell'account.

Identità in Active Directory e Microsoft Entra

Uno spazio distinto per le identità della directory, con connessione e ambito propri.

Scelta del provider


Connessione ad Active Directory o a Microsoft Entra.

Ambito della directory

Le operazioni non sono limitate all'utente del PC selezionato.

Autorizzazioni proprie

Disponibilità delle azioni legata all'identità e ai ruoli usati per la connessione.



Interfaccia attuale. Scelta della directory prima della connessione; nessun account reale esposto.

La gestione degli account locali rimane separata dalla gestione della directory.

Alimentazione e ciclo di vita

Comandi dedicati per gestire lo stato della macchina e delle sessioni.

Azioni esplicite


Riavvio, arresto, blocco o disconnessione secondo le opzioni disponibili.

Destinatario visibile

Stato, ambito dell'azione e conferme prima dell'esecuzione.

Dipendenze del client

Le funzioni dipendono da privilegi, sessione e configurazione della macchina.



Interfaccia aggiornata al 22 ottobre 2026. Dati simulati a scopo illustrativo.

I comandi di alimentazione agiscono sulla postazione remota e possono interrompere le attività aperte.

Servizi Windows e programmi installati

Servizi Windows e programmi installati in pannelli dedicati.

Servizi


Ricerca, stato, modalità di avvio e comandi di avvio, arresto o riavvio.

Programmi

Inventario delle applicazioni e informazioni utili alle operazioni di manutenzione.

Azioni nel loro contesto

Disinstallazione e altre operazioni disponibili sono vincolate a privilegi e compatibilità del sistema.



Interfaccia attuale del gestore programmi con dati dimostrativi.

Esempio: identificare un componente installato e verificare il servizio da cui dipende.

Registro di sistema ed eventi Windows

Registro di sistema ed Event Viewer aiutano a ricostruire il contesto di un problema.

Registro remoto


Navigazione di chiavi e valori, ricerca e operazioni di modifica previste dal pannello.

Eventi Windows

Filtri sui registri, lettura dei dettagli e consultazione dei dati dell'evento.

Esportazioni

Raccolta delle informazioni utili alla diagnosi e alla condivisione tecnica dell'intervento.



Interfaccia attuale di Event Viewer. I registri visualizzati sono dimostrativi.

Passare dal sintomo ai dati che lo spiegano usando strumenti coerenti.

Attività pianificate di Windows

Consulta e gestisci le attività pianificate di Windows.

Inventario delle attività


Cartelle, stato e informazioni di esecuzione in un’unica vista.

Definizione dell’attività

Azioni e condizioni di attivazione attraverso un editor dedicato.

Gestione operativa

Avvio, arresto, abilitazione e disabilitazione delle attività consentite.



Interfaccia attuale. Le attività Windows sono distinte dalla pianificazione delle operazioni di gruppo.

Esempio: impostare una verifica periodica locale e controllarne l’esito.

Dischi, spazio e manutenzione

Capacità, spazio disponibile e indicatori di salute guidano la manutenzione.

Una vista dello spazio


Volumi, supporti fisici, indicatori SMART e temperatura quando disponibili.

Manutenzione

Verifica del file system, riparazione, ottimizzazione e gestione di etichette e lettere.

Recupero dello spazio

Analisi dell'occupazione, pulizia dei temporanei e strumenti per i punti di ripristino.



Interfaccia attuale di Storage & Recovery con dati dimostrativi.

Le funzioni di manutenzione e ripristino non sostituiscono una strategia di backup.

Gestione del layout dei dischi

Il gestore partizioni rende espliciti dischi, volumi e spazio disponibile.

Struttura visibile


Vista del layout e delle caratteristiche delle partizioni.

Operazioni mirate

Creazione, ridimensionamento, formattazione e altre azioni sui dischi idonei.

Verifiche prima della modifica

Le operazioni riesaminano lo stato corrente e applicano protezioni alle aree di sistema riconosciute.



Interfaccia attuale. Gli interventi sul layout vanno preparati per il contesto operativo previsto.

La disponibilità delle azioni dipende dal tipo di disco, dal layout e dai privilegi.

Configurazione di rete e ricognizione LAN

Informazioni di rete e ricognizione della LAN completano la diagnosi del dispositivo.

Configurazione della rete


Interfacce, indirizzi, collegamenti wireless, socket, rotte e cache DNS.

Dispositivi nella LAN

Ricerca degli host nell'intervallo previsto e lettura delle informazioni disponibili.

Dati da utilizzare

Esportazione dei risultati di ricognizione per consultazioni e verifiche successive.



Interfaccia attuale di LAN Discovery. Intervalli e dispositivi sono dimostrativi.

Alcune informazioni della ricognizione sono inferite: il risultato conserva questo contesto.

Device Location

Un modulo dedicato alla posizione della postazione e alla precisione disponibile.

Posizione e fonte


Mappa, coordinate e origine della misurazione restituita da Windows.

Precisione dichiarata

Il cerchio mostra il raggio disponibile. Un valore assente resta non disponibile.

Stima tramite IP

Se Windows fornisce una posizione basata su IP, viene indicata come approssimativa.



Interfaccia reale in anteprima. Posizione di Milano e precisione simulate, senza localizzare dispositivi reali.

Disponibilità e precisione dipendono dai permessi Windows e dalle fonti presenti.

Accesso ai servizi della rete remota

Private Access e SOCKS5 Gateway coprono due modalità di accesso differenti.

Private Access


Inoltro TCP verso una destinazione privata precisa, scelta per la sessione.

SOCKS5 Gateway

Accesso TCP tramite proxy locale per applicazioni compatibili e destinazioni private consentite.

Ambito esplicito

Destinazioni e limiti della sessione fanno parte della configurazione dell'accesso.



Interfaccia attuale di Private Access. Il gateway SOCKS5 supporta CONNECT TCP; non UDP o BIND.

Esempio: usare dalla postazione operatore un servizio raggiungibile nella rete remota.

VPN con tre ambiti di connessione

Tre modalità per collegare la postazione operatore al contesto remoto.

Solo endpoint


Connessione limitata alla postazione remota.

Rete remota

Accesso alla LAN raggiungibile dal dispositivo, secondo l'ambito configurato.

Uscita Internet remota

Instradamento del traffico attraverso la connessione della postazione remota.



Interfaccia attuale. La sessione gestisce l'attivazione e la rimozione delle proprie rotte e regole.

Il modulo richiede privilegi amministrativi, componenti di rete e una configurazione compatibile su entrambi i lati.

Gruppi di dispositivi e metadati

Gruppi e metadati trasformano un elenco di macchine in un insieme operativo.

Gruppi pronti e personalizzati


Stati operativi, gruppi manuali e gruppi dinamici basati su regole.

Contesto organizzativo

Sede, reparto, organizzazione e tag aiutano a definire i destinatari.

Memoria fra le sessioni

Il catalogo conserva le informazioni anche quando una postazione è offline.




Anteprima locale di Fleet Operations. Organizzazione e dispositivo mostrati sono simulati.

Esempio: selezionare le macchine di una sede o un gruppo con caratteristiche comuni.

Operazioni di gruppo a esecuzione progressiva

Dalla prova su pochi dispositivi all’esecuzione progressiva sul gruppo selezionato.



Anteprima locale. Sono automatizzabili le azioni previste dal motore di gruppo; le approvazioni richieste non vengono aggirate.

Modalità di esecuzione

Parallela, sequenziale, a lotti o con un gruppo pilota iniziale.

Limiti e tentativi


Concorrenza, timeout, nuovi tentativi e soglie di arresto configurabili.

Azioni compatibili

Comandi, servizi, verifica di salute, alimentazione e distribuzione file.

Avanzamento ed esiti per dispositivo

Avanzamento, ricevute e risultati permettono di seguire l’operazione oltre il semplice invio.



Anteprima locale con risultati dimostrativi. La distribuzione file di gruppo è una consegna singola, non una pianificazione ricorrente.

Stato per destinatario

Fase, avanzamento, successo o errore sono associati al singolo dispositivo.

Offline e ripresa

Le azioni compatibili possono attendere il rientro dei dispositivi; lo stato dei lavori viene conservato.

Distribuzione verificata

Il percorso per più file controlla l’integrità dei materiali trasferiti.

Package Studio: prepara la distribuzione

Package Studio riunisce identità, connessione, moduli e opzioni di pubblicazione.

Profilo riconoscibile


Nome, versione e dati organizzativi accompagnano la configurazione.

Connessione definita

Server principale e alternativi, impostazioni di trasporto e associazione del certificato.

Formato di consegna

Opzioni autonome o basate sul runtime, da scegliere secondo l'ambiente di destinazione.



Interfaccia attuale delle opzioni di output. La build effettiva viene verificata per la distribuzione concordata.

La consegna comprende il pacchetto e le dipendenze richieste dalla configurazione scelta.

Distribuzione e ciclo operativo

Installazione, avvio e manutenzione della distribuzione hanno strumenti dedicati.

Posizione della distribuzione


Gestione del percorso e dei file che compongono il pacchetto della postazione.

Avvio e trasferimento

Opzioni di avvio e spostamento del pacchetto con gestione del passaggio alla nuova destinazione.

Personalizzazione del desktop

Display Studio consente di gestire lo sfondo e la presentazione della postazione.



Interfaccia attuale di Endpoint Deployment.

Esempio: predisporre una postazione di servizio con la configurazione e l'aspetto previsti.

Rimozione del client

Un riepilogo dedicato chiarisce cosa comporta disinstallare e disconnettere un endpoint.

Ambito esplicito


Componenti del client e dati applicativi inclusi nella rimozione.

Scelta intenzionale

Conferma dedicata prima di interrompere definitivamente la connessione.

Nuova distribuzione

Per tornare a collegare la postazione occorre distribuire nuovamente il client.



Interfaccia attuale della conferma. Nessuna disinstallazione eseguita.

La rimozione non riguarda file personali, impostazioni Windows estranee o registri eventi di Windows.

Dati dei browser, profili e provenienza

Browser, profili, categorie e provenienza dei dati sono organizzati in un unico ambiente.

Profili e categorie


Cronologia, download, preferiti, estensioni, archiviazione e altre categorie disponibili.

Provenienza e copertura

I risultati distinguono la fonte e il grado di attendibilità o copertura rilevato.

Funzioni specialistiche

Il modulo comprende anche dati di accesso, cookie e riuso di sessioni compatibili sul computer operatore.



Interfaccia attuale con dati simulati. Disponibilità e completezza dipendono da browser, versione, permessi e protezioni.

Un modulo da includere solo nel perimetro autorizzato previsto dal servizio.

Input Audit: tasti, finestre e processi

Input Audit raccoglie i tasti digitati e li organizza per finestra e processo.

Vista in tempo reale


L'input viene associato al contesto della finestra attiva.

Sessioni consultabili

Ricerca nelle sessioni memorizzate ed esportazione in formati di testo o dati.

Perimetro dedicato

Avvio, arresto e gestione delle sessioni per un'attività espressamente autorizzata.



Interfaccia attuale di Input Audit con dati dimostrativi.

Il modulo è facoltativo: la raccolta dell'input deve rispondere a uno scopo definito e a regole organizzative esplicite.

Moduli, approvazioni e connessione

Quando il profilo richiede l’approvazione, l’utente decide se consentire la sessione sul proprio PC.

Funzioni abilitate


Il profilo stabilisce quali moduli sono disponibili sulla postazione.

Approvazione locale

La finestra sul client indica la sessione richiesta e offre i comandi per accettare o rifiutare.

Connessione protetta

Trasporto TLS, associazione al certificato previsto e controlli di accesso alla console server.



Popup reale del client con una richiesta dimostrativa di Desktop remoto e controllo.

Il rifiuto o la scadenza del tempo impediscono l’avvio della sessione richiesta.

Requisiti e perimetro di adozione

La verifica iniziale collega le funzioni disponibili all'ambiente in cui dovranno lavorare.

Sistemi e dispositivi	Ambiente Windows e pacchetti endpoint x64. Versioni supportate e dipendenze vengono definite per la build.
Privilegi e rete	Alcune operazioni richiedono amministratore, componenti specifici e collegamenti raggiungibili.
Hardware e applicazioni	Audio, webcam, desktop, browser e storage dipendono anche dai dispositivi e dal software presenti.
Requisiti dell'organizzazione	Integrazioni, gestione centralizzata dei ruoli, accesso unico e requisiti settoriali vanno concordati e verificati.

La soluzione presentata è una base software dimostrabile e personalizzabile. Ambito di produzione, assistenza e livelli di servizio sono oggetto della proposta dedicata.

Tre esempi di impiego

Tre esempi da cui avviare il confronto, senza limitare il prodotto a un solo settore.

01

Assistenza a una sede

Aprire il desktop, mantenere la vista flottante, verificare un servizio e trasferire i file necessari.

02

Gestione di postazioni distribuite

Comporre il gruppo, eseguire una verifica su pochi dispositivi e poi estenderla seguendo gli esiti.

03

Ambiente tecnico o di ricerca

Configurare strumenti di diagnosi, raccogliere risultati e richiedere adattamenti al processo di lavoro.

Aziende, amministrazioni, enti e strutture di ricerca possono partire da configurazioni differenti della stessa base.

Scenari proposti a titolo illustrativo; non sono casi cliente o risultati già conseguiti.

Catalogo dei moduli

31 moduli configurabili, organizzati nelle pagine di questa presentazione.

Modulo	Pag.
System Information	11
Remote Desktop	12
Parallel Desktop	16
Webcam	15
Microphone	14
Operator Audio	15
Remote Shell	21
File Manager	17
Task Manager	22
Power Control	29
Endpoint Deployment	43
Desktop Personalization	43
Clipboard	19
Registry	31
Services	30
Programs	30

Modulo	Pag.
Event Viewer	31
Scheduled Tasks	32
Storage & Recovery	33
Network Manager	35
Network Scan	35
Private Access	37
SOCKS5 Gateway	37
VPN	38
Browser Data	45
Support Chat	15
Input Audit	46
Windows Update	25
Users & Sessions	27
USB Bridge	20
Device Location	36

Le funzioni disponibili sono quelle concordate nel profilo di distribuzione. Il catalogo può evolvere con le build e gli sviluppi dedicati.

Una prova sul tuo caso d’uso

Una dimostrazione mirata può trasformare l’interesse iniziale in un perimetro concreto.

Porta un’attività reale	Descrivi il problema, le postazioni coinvolte e il risultato atteso.
Scegliamo gli strumenti	Selezioniamo moduli, esclusioni, regole e adattamenti necessari.
Definiamo la verifica	Concordiamo ambiente di prova, criteri di successo e risultati da valutare.
Prepariamo la proposta	Build, sviluppi dedicati, distribuzione e assistenza trovano spazio in un’offerta specifica.

La prima configurazione può concentrarsi sulla priorità più utile, con i soli moduli necessari.

Prova Resistenza gratuitamente

Scrivi a vittorio@resistenza.software per ricevere una copia e un periodo di valutazione gratuita.

vittorio@resistenza.software

francesco@resistenza.software

Partiamo dal tuo ambiente: computer, strumenti e configurazione adatti al tuo caso d’uso.

Scrivici con il contesto, i dispositivi coinvolti e l’attività che vuoi rendere più semplice.